

Cuve à fioul de 9200 litres en PE-HD - placement à l'intérieur ou à l'extérieur

~~7.512,00 €~~ 7.197,60 € TTC | 5.998,00 € HT

Cette cuve à fioul de 9200 litres double paroi aérienne et en polyéthylène (PE) peut être placée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle est résistante aux rayons UV.

Nous pouvons équiper la cuve à fuel de tous les accessoires nécessaires pour brancher à votre installation. Dans ce cas, la cuve peut facilement être raccordée à votre chaudière / chauffage central par vous-même ou par un professionnel local/chauffagiste.



Spécifications

Diamètre	245 cm
Famille de produits	Cuve fioul en PE - vert (UV-résist)
Prix	5 000,00 € et plus
Forme base	ronde
Configuration	1 réservoir individuel
Capacité	5000 - 9999 litres
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Parois	Double Paroi
Placement	à l'extérieur - en plein soleil, à l'intérieur


Avantages

- Caractéristiques
- Garantie sur la cuve : 10 ans de garantie constructeur
- Ces cuves à fioul conviennent pour l'intérieur et l'extérieur
- Livré avec certificat de conformité
- Convient pour diverses huiles
- Facile à connecter à votre système de chauffage
- Verrouillable

C'est le choix idéal si vous êtes à la recherche d'une cuve à fioul de 9200 litres qui est à la fois solide et facile à entretenir. La cuve fuel est fabriquée en matière synthétique UV-résistante et peut être placée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une cuve fioul en matière synthétique ne rouille jamais et permet une manutention facile grâce à son faible poids.

Caractéristiques

Spécifications



Facile à connecter à votre chaudière

Vous pouvez facilement raccorder ce réservoir à fioul à votre système de chauffage, surtout si vous optez pour le forfait « Cuve à fioul – prête à installer pour chauffage ».

[Vers les instructions d'installation.](#)



Convient pour diverses huiles

Ce réservoir de stockage (sans les accessoires optionnels) pour le fioul et le diesel convient également parfaitement au stockage de diverses autres huiles, comme l'huile moteur.

[Plus d'informations sur les possibilités.](#)

Equipement standard



Bouchon de remplissage 3"

Le bouchon de remplissage permet à votre fournisseur de fioul de remplir facilement la cuve.



Verrouillable


Les cuves sont refermables à clé de sécurité.




Détecteur de niveau

La cuve est équipée d'une jauge mécanique indiquant le niveau du contenu de la cuve.

Instructions d'installation BI-tube



Instructions d'installation MONO-tube



[Les instructions d'installation de BI-tube](#) pour ce réservoir sur une chaudière peuvent être obtenues.

[Les instructions d'installation de MONO-tube](#) pour ce réservoir sur une chaudière peuvent être obtenues.

7 questions fréquemment posées sur les cuves à fioul

- [Ma vieille citerne fioul a été rejetée. Puis-je la remplacer par une nouvelle cuve à fioul ?](#)
- [Pourquoi devrais-je remplacer ma vieille citerne à fioul par une nouvelle ?](#)
- [À quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'une nouvelle citerne à fioul ?](#)
- [À quoi dois-je faire attention lors de l'installation d'une nouvelle cuve à fioul ?](#)
- [Quelle doit être la taille d'une cuve à fioul ?](#)
- [Quel est le coût d'une cuve à fioul domestique ?](#)
- [Puis-je pomper mon fioul de mon ancienne citerne dans la nouvelle cuve que j'ai achetée ?](#)