

Cuve à gasoil 700 litres avec pompe - GALVA

2.191,20 € TTC | 1.826,00 € HT

Cette cuve à gasoil de 700 litres a une double paroi, est équipée d'une pompe 220V et est livrée prête à l'emploi. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est la remplir, brancher la fiche sur la prise de courant et faire le plein !

La cuve dispose des documents nécessaires et vous bénéficiez de 15 ans de garantie d'usine. Elle convient pour placement à l'intérieur ou à l'extérieur sous un toit.

? Besoin d'infos avant de vous décider ? ☐ [Découvrez nos 7 conseils utiles](#)



Spécifications

Hauteur avec pompe	158,5 cm
Capacité	0 - 999 litres
Famille de produits	Cuve diesel galvanisé
Prix	1 000,00 € - 2 000,00 €
Forme base	rectangulaire
Matériau	MEPE (galvanisé)
Parois	Double Paroi
Placement	à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil

Avantages

- 15 ans garantie d'usine
- Conforme aux normes
- Appropriée pour placement à l'intérieur
- Pour GNR/Gasoil/Diesel/Fioul
- UV-résistante

Avec cette cuve à gasoil à double paroi, vous disposez d'une capacité de stockage maximale sur une surface minimale.

Grâce à son poids limité, la palette et les poignées intégrées, la cuve est facile à manier.

Spécifications

Caractéristiques



La paroi extérieure est fabriquée en acier galvanisé, la paroi intérieure en polyéthylène de haute densité. Une combinaison qui rend la cuve très solide.



Ces cuves à gasoil peuvent être placées à l'intérieur ou à l'extérieur sous un toit (à l'abri de la pluie).



Cuve étroite : passe par une porte!

Cette cuve GNR peut facilement être portée par deux personnes et passe par une porte.



15 ans garantie d'usine

Vous recevez 15 ans de garantie d'usine sur cette cuve.




Certificat de conformité

Cette cuve GNR répond aux normes en vigueur.



Palette et poignées intégrées

La palette et les poignées permettent une manutention et un déplacement facile.



Prête à l'emploi

Nous montons tous les accessoires. Il faut seulement la remplir, brancher la fiche sur la prise de courant et vous pouvez faire le plein !



Pour gasoil et GNR

La cuve à gasoil avec pompe convient tant pour le gasoil que pour le GNR.

Equipement

1. POMPE À GASOIL

Pompe à palettes monofasée de 220V (débit 40-60 l/m) avec by-pass, filtre incorporé et compteur.

2. FLEXIBLE ET PISTOLET

La cuve est fournie avec 4 mètres de flexible et un pistolet automatique. Il est possible de sélectionner un flexible plus long ci-dessous.

3. JAUGE MÉCANIQUE À FLOTTEUR

4. BOUCHON DE REMPLISSAGE

5. SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT + ÉVENT

Ce système anti-débordement évite le débordement de votre cuve lors du remplissage.